

<i>Нысанның БКСЖ бойынша коды</i> <i>Код формы по ОКУД</i>	
<i>КҮЖЖ бойынша ұйым коды</i> <i>Код организации по ОКПО</i>	
<i>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі</i> <i>Министерство здравоохранения Республики Казахстан</i>	
<i>Мемлекеттік органдық атапу</i> <i>Наименование государственного органа</i> <i>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"</i> <i>республиканың мемлекеттік мекемесі</i> <i>Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</i>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ L.13.X.KZ86VWF00066704

Дата: 26.05.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.05.2022 18:00:31 № KZ28RYS00244889**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписаннию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Частное дошкольное образовательное учреждение "Айяна", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск ЗКО Поселок Зачаганск Поселок Зачаганск , Мурат Монкеулы 85/3 85/3**

Шаруашылық жүргізуши субъекттің толық атауы (тиесілігі), объекттің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінінаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование и воспитание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылғанкүжаттар (Представленные документы) **заявления №KZ28RYS00244889 от 12.05.2022г. Протокола измерения микроклимата от 15.04.22г №РО-22-00-269/№74., протокола измерения освещенности №РО- РО-22-002701/№65 от 15.04.22г., протокола микробиологического исследования воды от 22.04.22г №РО-22-01209/№174.,протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 25.04.22г №РО-22-01209.**

6. Өнімніңүлгілеріңіздері (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың саралтау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін обьектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Проведена проверка согласно заявления №KZ28RYS00244889 от 12.05.2022г. Детский сад на основании Приказа Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚРДСМ-59 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка".
Детский сад расположен по адресу: ЗКО Зачаганск ул. М. Монкеулы 85/3, здание 2-х этажное, приспособленное.

Территория объекта имеет ограждение, без повреждений. На территории установлено наружное искусственное освещение.

На территории частного детского сада функционально с ним не связанных объектов нет. Въезды и входы на участок покрыты твердым покрытием доступным для очистки. На территории объекта установлен мусоросборник оборудованный плотно закрывающейся крышкой, на бетонированной основе, огороженный с трех сторон. На вывоз ТБО имеется договор с ТОО «Хан Авто» №14 от 20.05.2022г.

На каждой игровой площадке предусмотрены огражденные с 3-х сторон теневые навесы для защиты от солнца и осадков, пол теневых навесов предусмотрен деревянным.

Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений, в групповых помещениях, медицинском кабинете-полы покрыты линолеумом, пищеблоке - кафель, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствуют росто-возрастным особенностям детей, установлены стационарные кровати. Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное и горячее водоснабжение, которая подведена ко всем раковинам, средства для мытья и сушки рук имеются (жидкое мыло и полотенца).

Отопление - местное, газовое. Согласно протокола измерения микроклимата от 15.04.22г №РО-22-00-269/ №74 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и в пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудован вытяжной зонт в исправном состоянии.

Освещение искусственное и естественное, искусственное за счет светодиодных ламп, естественное- за счет окон. Согласно протокола измерения освещенности №РО- РО-22-002701/№65 от 15.04.22г соответствует требованиям гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа.

Согласно протокола микробиологического исследования воды от 22.04.22г №РО-22-01209/№ 174 соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 25.04.22г №РО-22-01209. Для питья используют чистую посуду, выделено отдельно промаркованный поднос для чистой и для сбора использованной посуды.

Детский сад имеет следующий набор помещений:

На 1 этаже расположены 4 группы:

1 группа: игровая -52,3 кв.м2., спальная- 50,2 кв.м2., раздевальня-25,9

туалетная-16,5., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки синдивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркованные горшки.

2 группа: игровая -52,3 кв.м2., спальная- 50,2 кв.м2., раздевальня-26,0

туалетная-16,5 кв.м2., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки синдивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркованные горшки.

3 группа: игровая -52,3 кв.м2., спальная- 50,2 кв.м2., раздевальня-26,0

туалетная-16,5 кв.м2., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки синдивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркованные горшки.

4 группа: игровая -52,3 кв.м2., спальная- 50,2 кв.м2., раздевальня-26,0

туалетная-16,5 кв.м2., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки синдивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркованные горшки.

На 2 этаже расположены 4 группы:

5 группа: игровая -52,3 кв.м2., спальная- 50,2 кв.м2., раздевальня-25,9

туалетная-16,5 кв.м2., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные



вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркованные горшки.

6 группа: игровая -52,3 кв.м., спальная- 50,2 кв.м., раздельная-25,9 .,

туалетная-16,5 кв.м., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркованные горшки.

7 группа: игровая -52,3 кв.м., спальная- 50,2 кв.м., раздельная-25,9.,

туалетная-16,5 кв.м., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркованные горшки.

8 группа: игровая -52,3 кв.м., спальная- 50,2 кв.м., раздельная-25,9.,

туалетная-16,5 кв.м., где установлены 3 детских унитаза, 5 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Для детей ясельного возраста, в младших группах предусмотрены промаркованные горшки.

Питание детей организовано в группах. В каждой группе предусмотрены, буфетная-3,8 кв.м., с установкой шкафа и двух гнездной раковиной для мытья столовых посуд. Имеется комната для хранения уборочного инвентаря-3,5 кв.м.

Составлены договора на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию и на стирку постельных принадлежностей. Для персонала предусмотрена санитарный узел на первом этаже здания, оснащен 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук, средства для мытья и сушки рук имеются.

Набор и площадь помещений пищеблока: кухня- 23,7 кв.м., мясной цех кухни-14,3 кв.м., моечная-5,1., раздаточная-9,0., бытовое помещение персонала кухни-11,0 кв.м., охлаждающая камера- 9,7 кв.м., кладовая-8,5 кв.м., 8,6 кв.м., овощной цех кухни-18,5 кв.м., комната личной гигиены персонала-3,5., сан.узел для персонала-3,0. Кухня оборудована 3-мя камфорной электрической плитой -1, разделочными столами-3, холодильниками-2, морозильником- 1, стеллажами для сушки посуды-10, 3-х секционная раковина для мытья посуды-1, раковина для мытья рук персонала-1 . Выделено специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря. В санитарном узле для персонала установлены 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук и электросушилка.

Разделочный инвентарь, внутриховое оборудование и кухонная посуда промаркованы и соблюдаются условия хранения. Для хранения яиц имеется специальная промаркованная посуда.

Во всех складских помещениях, холодильных камерах имеются стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции. Температурно-влажностный режим соблюдается имеется гигрометр .

Производственные столы, разделочный инвентарь, внутриховые оборудования промаркованы.

Складское помещение оборудовано подтоварниками, поддонами для хранения пищевой продукции.

Для хранения сыпучих продуктов имеется шкаф, закуп продуктов питания осуществляется не более чем на неделю, для хранения сырых продуктов имеется кладовая.

Набор и площади медицинского кабинета: кабинет врача -5,1 кв.м., 10,2 кв.м., процедурный кабинет-9,7 кв.м., палата изолятора-5,5 кв.м., 10,5 кв.м., дезинфекционный кабинет-2,2 кв.м., физиотерапевтический кабинет-17,0 кв.м., санитарный узел для персонала - 3,2 кв.м. Медицинский кабинет оборудован и оснащен всеми необходимыми медицинскими оборудованием: раковиной для мытья рук, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, передвижным квартцем, медицинскими термометрами.

Представлена утвержденная программа производственного контроля.

Детский сад рассчитан на 8 групп по 20 детей, в возрасте от 2 до 6 лет, с общей мощностью на 160 детей.

9. Құрылым салуга бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түрү биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған ортамен халық денсаулығын атигізгер әсері, дүние тарағатары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из



генеральных планов, чертежей, фото)

Протокола измерения микроклиматата от 15.04.22г №РО-22-00-269/№74., протокола измерения освещенности №РО- РО-22-002701/№65 от 15.04.22г., протокола микробиологического исследования воды от 22.04.22г №РО-22-01209/№174.,протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 25.04.22г №РО-22-01209.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін күрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Казахстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атапу)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі



Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпейисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гаяхар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

